


**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**станция противодействия БПЛА**  
**«КАПЮШОН» переносная**  
**ТП 4-50А**



## 1. Назначение


1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» Рюкзак ТП 4-50А предназначена для защиты личного состава от БПЛА типа FPV (дронов-камикадзе), и дронов типа Mavic Autel со сбросами.

## 2. Комплектация

- 2.1. • станция подавления «Капюшон» 1 шт.;
- зарядное устройство от сети 220В 1 шт.;
  - кабель подключения к источнику 12В типа разъем «крокодилы» 1 шт.

## 3. Технические характеристики

| Технические характеристики изделия |  |
|------------------------------------|--|
| Исполнение                         | Устройство размещено в противоударном, стойком к погодным условиям корпусе для переноски в рюкзаке                           |
| Габариты                           | 550 x 230 x 70 мм  |
| Вес                                | 3,8 кг   |
| Аккумулятор                        | 12В, 50 А/ч  |
| Диапазоны частот                   | 720-880 МГц, 860-1020 МГц, 2300-2500 МГц, 5680-5900МГц   |
| Дальность подавления               | 50-100 м от объекта защиты   |
| Тип питания                        | Питание устройства осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора (максимальное время непрерывной работы 10 часов) |




## **ВАЖНО!**

Пульт дистанционного управления  
**не помещать** в зону излучения антенн.

При отключении индикации дисплея, для  
восстановления работоспособности, временно  
подключить внешний источник питания.

**При зарядке АКБ устройство не включать!**

(возможен выход из строя электроники)



#### **4. Методы и средства контроля**

- 4.1. Следить за работой сигнальных индикаторов, расположенных на кнопках пульта или корпуса.
- 4.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

#### **5. Гарантийные обязательства**

- 5.1. Гарантия предоставляется производителем на 12 месяцев.
- 5.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения (указанные в договоре поставки).
- 5.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

**Телефон сервисной службы:  
+7(900)989-75-55**